



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)

г. Волгоград

(дата составления акта)

« 11 » октября 20 17 г.
12-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2260

« 11 » октября 2017 г.

по адресу: г.Волгоград, ул.Ковровская, 6 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Роспотребнадзора по Волгоградской области о проведении
внеплановой выездной проверки от 05.10.17 г. № 2260 Е.В.Резников

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилий, имени, отчества (в случае, если
имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 237 Ворошиловского района Волгограда» (МОУ детский сад № 237)
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки: 11.10.2017 г. 11-00 – 12-00 (1 ч.)

(дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки)

Заведующий МОУ детский сад № 237 11.10.2017 г. Самышева Ольга Дмитриевна *11.10.17 О.С.*
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков Петрова Анастасия Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица(должностных
лиц), проводившего(их) проверку ; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества(в случае, если имеются), должности экспертов и /или

наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МОУ детский сад № 237 Самышева О.Д.

(фамилия, имя, отчество(в случае ,если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В результате проведенной внеплановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 237 Ворошиловского района Волгограда» (МОУ детский сад № 237) с целью проверки п.1 выполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 28.09.2016 г. № 501-10-16 установлено: п.1 предписания об устранении выявленных нарушений от 28.09.2016 г. № 501-10-16 - выполнен, а именно: режим мытья кухонной посуды приведен в соответствие с п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - на пищеблоке установлена двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены – п.1 предписания об устранении выявленных нарушений от 28.09.2016 г. № 501-10-16 – выполнен в полном объеме

нарушений не выявлено: п.1 предписания об устранении выявленных нарушений от 28.09.2016 г. № 501-10-16 – выполнен в полном объеме

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела

надзора по гигиене детей и подростков _____



Петрова А.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Самойлова О.В. Заведующей № 137
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» 10 2017 г.

РСО

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)